



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области

Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«22» августа 2022 г.

р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинат
(место составления)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Веселовым Н.Е. на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 20" Энгельсского муниципального района Саратовской области" (далее - МАДОУ "Детский сад № 20")

находящихся по адресу: 413102, Саратовская область, Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинат.

Осмотр проведен «22» августа 2024г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя): заведующей МАДОУ "Детский сад № 20" Насекина Анастасия Сергеевна

и (или) с применением видеозаписи: не применялось

Осмотром установлено: МАДОУ "Детский сад № 20" расположенное по : 413102, Саратовская область, Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинат размещается в 2-х этажном кирпичном здании 1973 года постройки, имеется одноэтажное здание пристройка на 2 группы 2014 года постройки. Сотрудников 20 человек. Территория земельного участка ограждена. Всего 4 группы. Холодное водоснабжение - централизованное. Горячее водоснабжение от водонагревателей установленных в буфетных, туалетах, пищеблоке и прачечной Канализация- централизованная. Отопление - централизованное. Освещение естественное осуществляется через оконные проёмы, преимущественно левостороннее. Искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами. Вентиляция естественная, проветривание через фрамуги. Групповая ячейка включает в себя следующий набор помещений: приемная\раздевалка, игровая ,спальня, туалетное помещений с умывальной зоной. буфетная. В групповых ячейках мебель (столы, стулья) имеют цветовую маркировку в соответствии с ростовой группой детей. В приемных количество шкафчиков для верхней одежды соответствует списочному составу. Внутренняя отделка выполнена из материала допускающая влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

На первом этаже основного здания размещаются пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, музыкальный зал, туалет для персонала. На втором этаже размещаются 2 группы. В пристройки размещается 2 группы.


Пищеблок включает следующие помещения: склад сыпучей продукции (Складское помещение для хранения сыпучей продукции не оборудовано системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением.), овощной склад/склад холодильного оборудования, туалет, мясо-рыбный цех, овощной цех, цех готовой продукции с

раздачей, моечная кухонной посуды. Складские помещения пищеблока оборудовано стеллажами для хранения пищевой продукции, холодильным оборудованием. Для хранения скоропортящейся пищевой продукции используется холодильное оборудование. Суточные пробы хранятся в холодильной камере. Мед. книжки сотрудников представлены.

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись: не применялось.

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра не поступало.


Контролируемое лицо
(его представитель)



(подпись)

Насекина Анастасия Сергеевна
(инициалы и фамилия)


Участвовавшие
(присутствовавшие) лица



(подпись)

Насекина Анастасия Сергеевна
(инициалы и фамилия)

(должность лица, составившего протокол)
Ведущий специалист-эксперт Восточного
ТО Управления Роспотребнадзора по
Саратовской области



(подпись)

Веселов Н.Е.
(инициалы и фамилия)

ПМ 64240041000111481582 от 24.07.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Саратовской области

Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

«09» сентября 2024г., 10 час. 30 мин.

413111, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, д. 4а

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 20" Энгельсского муниципального района Саратовской области" (далее - МАДОУ "Детский сад № 20"), ОГРН 1106449001273, ИНН 6449055856, чрезвычайной высокой риск.
3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 413102, Саратовская область, Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинат.
4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «22» августа 2024 г.
по «09» сентября 2024г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании: п.11(4) Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022г. № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", письмо филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе" № 36/В1169-2023 от 24.01.2023

с «22» августа 2024 г.

по «09» сентября 2024г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования -

с «-» _____ г.

по «-» г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Главным специалистом-экспертом Восточного Т. Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Афанасьевой Надеждой Михайловной
6. К проведению профилактического визита были привлечены:
- 1) специалисты: Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" в Энгельсском и Ершовском районе Локтева Светлана Геннадьевна.
 - 2) эксперты (экспертные организации): Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" в Энгельсском и Ершовском районе Головкова Татьяна Михайловна
- Зам. главного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" в Энгельсском и Ершовском районе Павлова Наталья Петровна
- Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA.RU.21HK99 выдан 28.08.2018г., дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.08.2018 г.
7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующей МАДОУ "Детский сад № 20 Насекина А.С.
8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:
- 1) осмотр
в следующие сроки:
с "22" августа 2024г., 11 час. 00 мин.
по "22" августа 2024 г., 13 час. 00 мин.
по месту: 413102, Саратовская область, Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул.Мясокомбинат.
 - 2) отбор проб (образцов)
в следующие сроки:
с "22" августа 2024г., 11 час. 00 мин.
по "22" августа 2024 г., 13 час. 00 мин.
по месту: 413102, Саратовская область, Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул.Мясокомбинат.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: список сотрудников учреждения, подлежащих медосмотру с предъявлением медицинских книжек, журнал ежедневного утреннего фильтра среди детей и сотрудников, медицинские карты на детей, журнал учета работы приборов по обеззараживанию воздуха помещений в ДОУ, программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов и ее исполнения (протоколы лабораторных исследований), инструкции по обработке оборудования, мытья столовой и кухонной посуды, график смены (журнал) питьевой воды, акт обследования вентиляционной системы, протокол лабораторных исследований песка, договор на вывоз ТБО, договор на проведение профилактической дератизации и дезинсекции, акт выполненных работ по дератизации и дезинсекции, акты эффективности обработки, договор на обработку постельных принадлежностей, журналы бракеража сырой и готовой продукции, ведомости контроля за рационом питания, перспективного 10-ти дневного меню; технологических карт наготавливаемые блюда; журнал проведения витаминизации готовых блюд; «журнала здоровья»

работающих на пищеблоке сотрудников, журнал учета температуры и влажности складских помещений, журнал учета температуры в холодильном оборудовании, документы подтверждающие качество и безопасность поступающих пищевых продуктов на пищеблоке (маркировочные ярлыки, декларации о соответствии и сертификаты), программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (ХАССП).

11. При проведении профилактического визита было установлено: нарушений требований санитарного законодательства не выявлено.

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 22.08.2024г.

2) Протокол отбора проб 22.08.2024г.

3) Протоколы лабораторных исследований фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районе".

4) Экспертное заключение фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районе".

Ведущий специалист-эксперт
Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области
Веселов Н.Е.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время) (подпись)
09.09.2024г 9.30

(должность)
заведующая д/с

(ФИО)
Насекина А.С.

Направлено по адресу: detsckii20@yandex.ru